

Posto de **Praia**





SERVICIO DE VIGILANCIA DE BAÑOS
LUGAR DE VIGILANCIA

SERVICIO DE VIGILANCIA DE BAÑOS
LUGAR DE VIGILANCIA

NSI

Posto de Praia Golfinho Rescue Homologado pelo ISN



Para garantir a máxima segurança e organização na vigilância balnear, o **Posto de Praia Golfinho Rescue** oferece um conjunto completo de equipamentos certificados pelo **Instituto de Socorros a Náufragos (ISN)**. Concebido com materiais resistentes e de alta durabilidade, este posto é a escolha ideal para qualquer praia.

Segundo a legislação em vigor a nível nacional (Declaração de Retificação n.º 55/2015) um Posto de Praia deve ser composto pelos seguintes equipamentos:

- Cercado de proteção;
- Armação de praia;
- Mastro de sinais;
- Bandeiras de sinais;
- Boia circular;
- Boia torpedo;
- Cinto de salvamento;
- Prancha de salvamento;
- Carretel;
- Vara de salvamento;
- Mala de primeiros socorros.



A estes materiais podem ser acrescentados outros elementos importantes para a sinalização de praia, tais como:

- Placas de Proibição;
- Placas de Ordenamento;
- Placas de Risco;
- Prumos para placas.

Ao longo das próximas páginas descubra os nossos equipamentos, que tornarão a sua praia um local mais seguro para todos.



Instituto de Socorros a Náufragos

RECOMENDAÇÕES
RECOMMENDATIONS

- **Dê especial atenção às crianças.**
Pay close attention to children.
- **Nunca tome banho ou creche sob o efeito do álcool e drogas ilícitas.**
Never take a bath or shower under the effect of alcohol or drugs.
- **Evite o uso de insulfurados, pois aumentam o risco de queimaduras.**
Avoid sulfured products as they increase the risk of burns.
- **Evite aproximar-se das redes da piscina.**
Avoid approaching the nets of pool.
- **Respeite um intervalo de 3 horas após uma refeição normal antes de entrar na água.**
Wait a 3-hour interval after a normal meal before bathing.

AJUDE A SALVAR MAIS UMA VIDA

EMERGENCIA
112

Placina com segurança e bom ambiente.
Placina para todos e gente.

Cartão de identificação de estabelecimento

Fontes de água potável

Artigo homologado ISN

NOVO
EDITAL INCLUÍDO



Armação de Praia - Inox

MS048.ISN

Fabricada em aço inox AISI-316L com pintura eletrostática em poliéster, garantindo elevada durabilidade e resistência superior à corrosão, superando ferro e madeira.

A estrutura é composta por dois prumos verticais ligados por travessas, suportes laterais para arrumação de material de salvamento e suportes inferiores para o carretel portátil. Inclui edital com a informação requisitada pelo ISN.

Pés cortados em ângulo para uma instalação rápida e fácil.

Dimensões: 230x84x100 cm.

407,³⁸ € (c/IVA)


Cercado de Proteção - Alumínio

MS049.A.ISN

Fabricado em alumínio com pintura eletrostática em poliéster, garantindo leveza, durabilidade e resistência superior à corrosão.

O cercado de praia inclui quatro postes de tubo quadrado (60 mm x 1 m) em vermelho, com canais embutidos para a passagem da corda. Pés cortados em ângulo para instalação rápida e fácil.

Fornecido com 10 m de corda laranja (10 mm).



209,³⁸ € (c/IVA)





Bóia Circular

MS041.ISN

Bóia salva-vidas circular, revestida a nylon branco para maior resistência, com tiras vermelhas e pegas em corda de polipropileno. Personalizada com as iniciais ISN.

Conforme normas do ISN: requer corda de salvamento ("retenida") com 36 m x 6 mm, laranja (ref. MS013.36.ISN). Corda não incluída.

Dimensões: Ø60 cm (exterior) | Ø30 cm (interior).



60,89 € (c/IVA)



Retenida Laranja - 36m

MS013.36.ISN

Corda flutuante de polietileno com 6mm de diâmetro e cor laranja. Inclui um flutuador tipo "Donut" vermelho numa extremidade.

Utilizada para fixar na Boia Circular de forma a facilitar a remoção durante um salvamento.

8,46 € (c/IVA)

Bóia Torpedo

MS032.ISN

47,97 € (c/IVA)

Fabricada em plástico leve e resistente de cor vermelha. Inclui cabo de ligação com cinta em velcro para transporte e 3 pegas (duas laterais e uma posterior) adaptadas ao formato dos dedos para um agarrar mais fácil.

Comprimento: 70cm.



Cinto de Salvamento Pro

MS066.ISN



Com um design melhorado este cinto permite uma melhor execução das técnicas de salvamento.

Fabricado em espuma de polietileno flexível devido à adição de EVA e de alta durabilidade, permite a elevada flutuabilidade de todo o equipamento:

- Possui uma densidade de 45 kg/m3;
- Não absorve água;
- Cumpre a norma EN71;
- Cumpre a norma ROHS;
- Hipoalergénica e não tóxica;
- Resistente a produtos químicos;
- Possui proteção anti raios UV.

A sua robustez aliada às quatro pegas laterais permite maior versatilidade e segurança de utilização.

Cor: Amarelo | **Dimensões:** 99x15x8cm.



71,34 € (c/IVA)



Cinto de Salvamento

MS031.ISN

Fabricado em vinil de alta viscosidade e múltiplas camadas para maior resistência a furos e rasgões. As extremidades arredondadas aumentam a durabilidade, enquanto as afiadas reduzem o arrasto para facilitar o deslocamento na água.

Construção em espuma NBR à prova de água e de célula fechada, com exterior em vinil reforçado. Cinto integrado ao longo de todo o tubo para máxima fixação.

Cor: Vermelho | **Dimensões:** 105x15x8cm.



69,⁵⁰ € (c/IVA)

Vara de Salvamento com Aro em Aço Inox

MS020T.ISN

Esta vara de salvamento é constituída por duas partes:

- Uma vara telescópica reforçada (entre 2,4 e 4,8m) com sistema parafuso (ref^o E5075P). É fabricada em alumínio extrudido de alta qualidade e anodizada para um uso prolongado. A espessura da parede é de 1,5mm, sendo mais grossa do que as varas comuns. Possui sistema de ligação telescópica e punho anatômico, estando preparada para ligação a acessórios com parafusos;

- Um aro salva-vidas fabricado em aço inox AISI-316L (ref^o MS021) com ligação para vara telescópica. Esta ligação é reforçada através de parafusos em inox. A dimensão total da vara com o gancho varia entre os 2,9 e os 5,3m.



84,⁵⁰ € (c/IVA)



55,⁷⁷ € (c/IVA)

Vara de Salvamento com Gancho de Alumínio

MS046.ISN

Esta vara de salvamento é constituída por duas partes:

- Uma vara telescópica reforçada (entre 2,4 e 4,8m) com sistema parafuso (ref^o E5075P). É fabricada em alumínio extrudido de alta qualidade e anodizada para um uso prolongado. A espessura da parede é de 1,5mm, sendo mais grossa do que as varas comuns. Possui sistema de ligação telescópica e punho anatômico, estando preparada para ligação a acessórios com parafusos;

- Um gancho salva-vidas fabricado em alumínio (ref^o MS045P) com ligação para vara telescópica. Esta ligação é reforçada através de parafusos em inox. A dimensão total da vara com o gancho varia entre os 2,9 e os 5,3m.



Vara de Salvamento com Gancho de Aço Inox

MS039.ISN

Esta vara de salvamento é constituída por duas partes:

- Uma vara telescópica reforçada (entre 2,4 e 4,8m) com sistema parafuso (ref^o E5075P). É fabricada em alumínio extrudido de alta qualidade e anodizada para um uso prolongado. A espessura da parede é de 1,5mm, sendo mais grossa do que as varas comuns. Possui sistema de ligação telescópica e punho anatômico, estando preparada para ligação a acessórios com parafusos;

- Um gancho salva-vidas fabricado em aço inox AISI-316L (ref^o MS024) com ligação para vara telescópica. Esta ligação é reforçada através de parafusos em inox. A dimensão total da vara com o gancho varia entre os 2,9 e os 5,1m.

85,⁹⁸ €
(c/IVA)

Mala de Primeiros Socorros

MS037.ISN



Fabricada em nylon resistente, com separadores internos para um armazenamento organizado e eficiente. Leve e fácil de transportar, graças à alça de ombro e às pegas laterais.

Inclui bolsos laterais com fecho de correr e fitas fluorescentes para melhor visibilidade. Compacto e prático.

Materiais de primeiros socorros não incluídos.

Dimensões: 60x33x23cm.

49,²⁰ €
(c/IVA)



Carretel

MS051.ISN



144,57 € (c/IVA)

Este produto, com design original Golfinho Rescue, é fabricado em tubo PVC branco e o eixo central é em aço inox AISI-316L.

Tem capacidade para 200m de corda com 8mm. É um equipamento extremamente resistente, leve e flutuante (com ou sem corda). Inclui uma alça de ombro para um mais fácil transporte, minimizando o esforço do nadador salvador durante o resgate.

A retenida de 200m é vendida em separado (MS061.200.ISN).

Caraterísticas únicas:

- Estrutura em PVC branco - RoHS Compliant;
- Aço Inox AISI-316L;
- Único que resistente ao sal marinho;
- Eletropolido.
- Tela com Golfoam e PVC para travagem e maior resistência;
- Presilha em velcro para arrumação da pega.



Tela em Golfoam e PVC para travagem e maior resistência



Presilha em velcro para arrumação da pega



Aço Inox AISI-316L



Estrutura em PVC

Retenida Laranja - 200m

MS061.200.ISN

Corda flutuante de polietileno com 8mm de diâmetro e cor laranja. Desenvolvida para funcionar com o carretel MS051.ISN. Inclui um flutuador e mosquetão.

Comprimento: 200m.

39,85 € (c/IVA)



NOVO
MATERIAL

Prancha de Salvamento

MS060.ISN

A prancha de salvamento cumpre com os técnicos homologados pelo ISN:

- Cor amarela com as iniciais "ISN" a vermelho;
- Material resistente, tendo na sua parte superior uma elã antiderrapante e todo o seu perímetro é protegido por material antichoque. A sua parte superior possui EVA (20 mm) na sua composição, tornando-a muito resistente e difícil de quebrar. A prancha é revestida com fibra de vidro de alta qualidade e resina epoxy;
- Peso aproximado de 6 kg;
- Possui oito pegas: 6 laterais, três de cada lado, uma no topo e outra na base;
- O material das pegas é suave e não cortante;
- Possui uma fixação embutida para a quilha na extremidade da popa. Quilha com 10 polegadas;
- Pavilhão de encaixe.

Comprimento: 270cm | **Largura:** 60cm



590,40 € (c/IVA)

Mastro de Sinais Bipartido - 6m

MS050.6.A.ISN

Fabricado em alumínio lacado, garantindo leveza, durabilidade e resistência superior à corrosão face ao ferro e madeira.

O mastro de sinais, branco, tem 6 m de comprimento e 60 mm de diâmetro. Composto por duas partes unidas por um encaixe de alta estabilidade, facilitando o transporte e arrumação.

Inclui enrolador na base e cogumelo no topo com roldana integrada, permitindo a movimentação da corda para içar ou baixar a bandeira. Fornecido com corda para fixação.

Bandeiras vendidas separadamente.

307,⁵⁰ € (c/IVA)

Bandeira de Sinais

MS054.ISN

Fabricada em nylon, com um só pano.

Cores: Verde, amarelo e vermelho.

Dimensões: 70x46cm.



7,³⁸ € (c/IVA)

Bandeira de Sinais - Xadrez

MS052.ISN

Fabricada em nylon, com um só pano.

Cor: azul e branco

Dimensões: 70x46cm.



7,³⁸ € (c/IVA)





Mastro de sinais - 2m - Alumínio

MS050.2.A.ISN

Fabricado em alumínio com lacagem em primário epoxy, garantindo leveza, elevada durabilidade e resistência superior à corrosão face ao ferro e madeira.

O mastro de sinais para bandeira de zona de banhos tem 2 m de comprimento e 40 mm de diâmetro, com parede de 2 mm de espessura. Cor: Branco. Inclui 2 olhais para fixação de bandeiras. Base cortada em ângulo para uma instalação rápida e fácil.

Bandeira vendida separadamente:
MS053.ISN - Bandeira de sinais (Zona de Banhos).

65,71 € (c/IVA)



Fabricado em
Alumínio

Bandeira de Sinais - Zona de Banhos

MS053.ISN

Fabricada em nylon, com um só pano.

Dimensões: 70x46cm.

7,38 € (c/IVA)



SINALIZAÇÃO DE PRAIA

Prumos para Placas

Prumos para fixação de placas. Fabricados em tubo retangular (50x30mm) de alumínio e pintura eletrostática poliéster, conferindo-lhes uma leveza e durabilidade incomparavelmente superior em relação ao ferro e madeira garantindo superior resistência à corrosão. Com 2m de altura e cor vermelha/branca.

Bases cortada em ângulo para uma mais fácil e rápida instalação/fixação. Placas vendidas em separado.

Prumo para placa - Ordenamento - Alumínio **MS059.A.ISN 61,50 €** (c/IVA)

Prumo para placa - Proibição e Risco - Alumínio **MS058.A.ISN 62,73 €** (c/IVA)

Placas de Sinalização

Fabricada em fibra fenólica com furação para fixação de prumo. O compacto fenólico é um produto de alta densidade e de grande resistência às agressões mecânicas e químicas, assim como higienicamente seguro contra bactérias.

Painel informativo com impressão UV, garantindo máxima resistência e durabilidade. Informação colocada nas duas faces da placa, disponível em PT, EN, FR e DE.

Placas de Proibição

MS055.25.ISN Placa - Proibido Praticar Surf

MS055.26.ISN Placa - Proibido Mergulhar

MS055.27.ISN Placa - Proibido Animais

MS055.28.ISN Placa - Proibido Praticar Kitesurf

Placas de Risco

MS056.29.ISN Placa - Praia marítima sem vigilância

MS056.30.ISN Placa - Praia Fluvial sem Vigilância

MS056.31.ISN Placa - Águas Pouco Profundas

MS056.32.ISN Placa - Ondas Fortes

MS056.33.ISN Placa - Correntes Fortes

MS056.34.ISN Placa - Área de Prática de Surf

MS056.35.ISN Placa - Arribas Instáveis

MS056.36.ISN Placa - Fundões

MS056.37.ISN Placa - Águas Profundas

MS056.38.ISN Placa - Agueiros

MS056.39.ISN Placa - Área de Pesca

Placas de Ordenamento

MS057.40.ISN Placa - Zona de Chapéus de Sol

MS057.41.ISN Placa - Zona de Embarcações

MS057.42.ISN Placa - Praia Vigiada

MS057.43.ISN Placa - Praia Concessionada



29,40 € (c/IVA)





Bandeira Alerta Águas Vivas

MS063.1

Fabricada em nylon com um só pano.
Cor: amarela e cinzenta.

Dim.: 70x46cm.

7,38 € (c/IVA)



Bandeira Perigo Águas Vivas

MS063.2

Fabricada em nylon com um só pano.
Cor: vermelha e cinzenta.

Dimensões: 70x46cm.

7,38 € (c/IVA)

Acessórios de Praia Guarda-Sol

MS083.ISN

Este guarda-sol, desenvolvido para proteção diária de nadadores salvadores, possui um conjunto de características especializadas que o tornam um produto de elevada resistência e durabilidade. Inclui um saco para fácil arrumação e transporte. Antes da sua comercialização, este produto foi submetido a vários testes de qualidade com o objetivo de oferecer a maior segurança e proteção.

Dimensões: 195 x 205 cm (ØxA)

Caraterísticas do Tecido

Este artigo é fabricado 100% em poliéster com uma gramagem de 140 g/m². No interior possui um revestimento prateado que oferece proteção UV.

Detalhes Técnicos

O mastro deste produto é bipartido, inclinável e ajustável (Ø32/32 mm). A ponta do mastro possui broca embutida, permitindo-lhe ancorar-se na maioria das superfícies. A ventilação que possui na parte superior, bem como as suas oito hastes metálicas (Ø4,3mm), fornecem a este guarda-sol uma elevada estabilidade face ao vento.



NOVO

24,90 € (c/IVA)

Para-Vento

MS084.ISN

Este para-vento, desenvolvido especificamente para nadadores salvadores, possui um conjunto de características especializadas que o tornam eficaz na proteção contra o vento. Inclui um saco para fácil arrumação e transporte. Antes da sua comercialização, este produto foi submetido a vários testes de qualidade com o objetivo de oferecer a maior segurança e proteção.

Dimensões: 300 x 100 cm (CxX)

Caraterísticas do Tecido

Este artigo é fabricado 100% em poliéster com uma gramagem de 140 g/m². No interior possui um revestimento prateado que oferece proteção UV.

Detalhes Técnicos

Este artigo é composto por três painéis e quatro tubos metálicos de ponta afiada (Ø22mm).



NOVO

19,90 € (c/IVA)


NOVIDADES Brevemente

Bandeira de Sinais Perfurada

MS087P.ISN

Fabricada em poliéster perfurado com um só pano, possui uma elevada durabilidade.
Cores: amarelo, verde e vermelho.

Dimensões: 70x46cm.




Bandeira de Sinais Perfurada - Xadrez

MS089P.ISN

Fabricada em poliéster perfurado com um só pano, possui uma elevada durabilidade. Cor: branco e azul.

Dimensões: 70x46cm.




Bandeira de Sinais Perfurada - Zona de banhos

MS088P.ISN

Fabricada em poliéster perfurado com um só pano, possui uma elevada durabilidade. Cor: vermelha e amarela.

Dimensões: 70x46cm.



Bandeira de Sinais Perfurada - ColorADD

MS090P.CADD

Estas bandeiras seguem a Simbologia ColorADD, que visa facilitar a interpretação da sinalização de praia por pessoas com Daltonismo. Com estas bandeiras as praias tornam-se um local mais inclusivo e acessível para estas pessoas. Saiba mais sobre este projeto em: www.coloradd.net

Fabricada em poliéster perfurado com uma elevada durabilidade (pano único). Cores: amarelo, verde e vermelho.

Dimensões: 70x46cm.



Bandeira do Programa ColorADD

MS090P.PCADD

Bandeira oficial do Programa ColorADD. Permite sinalizar que a praia em questão utiliza o código ColorADD. A utilização desta bandeira pressupõe a incorporação da simbologia ColorADD em ambiente balnear, com respetiva licença de utilização.

Fabricada em poliéster perfurado com uma elevada durabilidade (pano único).

Dimensões: 150x100cm



ColorADD
A Cor é para Todos



Descubra todos os nossos artigos em
www.golfinhorescue.eu

 239 439 366

 GOLFINHO RESCUE

 GOLFINHO_RESCUE

 INFO@GOLFINHORESCUE.EU

RIBEIRA DE EIRAS, ED. GOLFINHO
3020-426 COIMBRA